

Март 2021

Прайс-лист на системы вызова официанта и персонала

		O,	днокнопочные кнопки вызова	
1	CALLETIONET	HCM-350 Totem Girl RECS USA XUT IIPOAAX HCM-350 Totem Bell RECS USA	Кнопка вызова официанта HCM-350 TOTEM/GIRL RECS USA Светодиодный индикатор вызова Размер, мм: 60 x 60 x 25 IP65; Дальность работы: - до 300 м на открытом пространстве - до 100 м в помещении Частота: 433.92MHz Питание: батарея A23 12B Срок работы батареи питания до 3 лет! Цвет: тотем чёрное золото с картинкой девочки / картинкой колокольчика	10\$
2	CALLBELLS.NET	ЖИТ ПРОДАЖ HCM-350 Wood Girl RECS USA HCM-350 Wood Bell RECS USA	Красивая кнопка вызова официантаНСМ-350 Wood GIRL/BELL RECS USA Светодиодный индикатор вызова Размер, мм: 60 x 60 x 25 IP65 Дальность работы: - до 300 м на открытом пространстве - до 100 м в помещении Частота: 433.92МНz Питание: батарея A23 12B Срок работы батареи питания до 3 лет! Цвет: Цвет: дерево тёмный дуб с наклейкой Девочка / Колокольчик	10\$
3	called and the called	HCM-250 Girl RECS USA HCM-250 Bell RECS USA HCM-250 Black Bell RECS USA	Легендарная кнопка вызова официанта HCM-250 BELL/GIRL RECS USA для работы с приемниками RECS, пейджерами RECS, ретрансляторами RECS Светодиодный индикатор вызова Размер, мм: 60 x 60 x 15 Дальность работы: - до 300 м на открытом пространстве - до 100 м в помещении Частота: 433.92MHz Питание: батарея A23 12B Срок работы батареи питания до 3 лет! Цвет: "темное вино" с наклейкой Девочка / Колокольчик, черный	10\$

4	Ca libelismit	R-108 Girl RECS USA	Кнопка вызова официанта и персонала R-108 Girl RECS USA. Новый дизайн! Светодиодный индикатор вызова Размер, мм: 58,0 * 28,0 IP65 Дальность работы: - до 300 м на открытом пространстве - до 100 м в помещении Частота: 433.92МНz. Питание: батарея A23 12B Срок работы батареи питания до 3 лет! Цвет: красное дерево	10,5\$
5	Calbells-field	R-108 Bell Brown RECS USA R-108 Bell Black RECS USA	Кнопка вызова официанта и персонала R-108 BELL Brown RECS USA Светодиодный индикатор вызова Размер, мм: 58,0*28,0 IP65 Дальность работы: - до 300 м на открытом пространстве Частота: 433.92MHz Питание: батарея A23 12B Срок работы батарей питания до 3 лет! Цвет: тёмный орех	10,5\$
6	calle Lies	HCM-110 RECS USA Заканчивается HCM-110 Coffee RECS USA	Мощная дальности действия кнопка вызова официанта и персонала HCM-110/HCM-110 Coffee RECS USA Светодиодный индикатор вызова Размер, мм: 60 x 60 x 33 IP65 Дальность работы: - до 350 м на открытом пространстве - до 100 м в помещении Частота: 433.92MHz Питание:батарея A23 12B Срок работы батареи питания до 3 лет! Цвет: коричневый (под дерево) / темный кофе	10,5\$
7	CALLS ELSIS MET	ХИТ ПРОДАЖ R-101 RECS USA	Супертонкая кнопка вызова официанта R-101 USA RECS с креплением на любую поверхность! Светодиодный индикатор вызова IP65 Размер, мм: 58,0 x 8,0 Дальность работы: - до 300 м на открытом пространстве - до 100 м в помещении Частота: 433.92MHz Питание: батарея CR2025 3V - 2 шт. Срок работы батарей питания до 3 лет! ABS - пластик, Цвет: шоколад	9\$
8	callei	R-102 RECS USA	Супертонкая кнопка вызова официанта R-102 RECS USA с креплением на любую поверхность! Светодиодный индикатор вызова Размер, мм: 58,0 x 8,0 IP65 Дальность работы: - до 300 м на открытом пространстве - до 100 м в помещении Частота: 433.92MHz Питание:батарея CR2025 3V 2 шт. Срок работы батарей питания до 3 лет! ABS - пластик, Цвет: чёрный.	9\$

9	R-103	R-103 RECS USA	Кнопка вызова медицинского персонала, для больниц, санаториев, пансионатов, медицинских учреждений, салонов красоты, массажных кабинетов, спортивных клубов, отелей, ресторанов. Светодиодный индикатор вызова Размер, мм: 58,0 * 8,0 IP65 Дальность работы: - до 300 м на открытом пространстве - до 100 м в помещении Частота: 433.92MHz Питание: батарея CR2025 3V - 2шт. Срок работы батарей питания до 3 лет! АВS - пластик, Цвет: белый	9\$
10	Ca. Ca. E.	R-600 Black Crystal RECS USA R-600 Silver Crystal RECS USA Заканчивается	Тонкая кнопка вызова официанта и персонала R-600 Black / Silver Crystal RECS USA Светодиодный индикатор вызова Размер, мм: 56,0 x 56,0 x 11,0 IP65 Дальность работы: - до 300 м на открытом пространстве Частота: 433.92MHz Питание: батарея CR2025 3V - 2 шт. Срок работы батарей питания до 3 лет! ABS - пластик, Цвет: черный глянец / серебро	9,5\$
11		НСМ-100 черная	Плоская кнопка вызова официанта НСМ-100 черная Светодиодный индикатор вызова Размер, мм: 8,0 х 60 IP65 Радиус действия кнопки: - до 200 м на открытом пространстве Частота: 433.92MHz Питание: батарея CR2023 Срок работы батарей питания до 3 лет! ABS - пластик Цвет: черная с оранжевой мембраной вызова, красным индикатором вызова	10\$
12		HCM -1000 Cherry RECS USA Заканчивается HCM -1000 Black RECS USA	Тонкая кнопка вызова официанта и персонала HCM -100 Cherry / Black RECS USA; Светодиодный индикатор вызова Размер, мм: 11,0 x 60 IP65 Радиус действия кнопки: -до 300 м на открытом пространстве, Частота: 433.92MHz Питание: батарея CR2025 3V - 2 шт. Срок работы батарей питания до 3 лет! ABS - пластик, Цвет: красный глянец / черный глянец	10\$
13		HCM -1000 BELL Red RECS USA HCM -1000 BELL Black RECS USA	Тонкая кнопка вызова официанта и персонала HCM - 1000 BELL Black/Red RECS USA; Светодиодный индикатор вызова Размер, мм: 11,0 x 60 IP65 Радиус действия кнопки: -до 300 м на открытом пространстве, Частота: 433.92MHz Питание: батарея CR2025 3V - 2 шт. Срок работы батарей питания до 3 лет! АВS - пластик, Цвет: красный глянец / черный глянец	10\$

			 	1
14	the lease of	R-650 RECS USA	Тонкая кнопка вызова официанта и персонала HCM -100 Black RECS USA; Светодиодный индикатор вызова Размер, мм: 60,0 x 11,0 IP65 Радиус действия кнопки: -до 300 м на открытом пространстве, Частота: 433.92MHz Питание: батарея CR2025 3V - 2 шт. Срок работы батарей питания до 3 лет! ABS - пластик, Цвет: черный глянец	12\$
15	callbells.net	R-52 Bell Push RECS USA	Изысканная сенсорная кнопка вызова персонала R-52 Bell Push RECS USA. Полированная поверхность. Светодиодный индикатор вызова. Размер, мм: 50 x 16 x 50 Дальность работы: - до 200 м на открытом пространстве - до 100 м в помещении Частота: 433.92MHz Питание: 3 элемента LR44 (12 B) Материал: ABS — пластик. Цвет: белый.	12,5\$
16	all	R-300 Red RECS USA R-300 Blue RECS USA R-300 Black/Red RECS USA	Кнопка вызова медицинского персонала R-300 Red / Blue RECS USA Светодиодный индикатор вызова Размер, мм: 60,0 * 20,0 IP65 Дальность работы: - до 300 м на открытом пространстве - до 100 м в помещении Частота: 433.92MHz Питание: батарея A23 12B Срок работы батарей питания до 3 лет! ABS - пластик, Цвет: белый, черный	10,5\$
17	callbells.net	R-105 RECS USA	Кнопка вызова медицинского персонала R-105 RECS USA для больниц, санаториев, пансионатов, медицинских учреждений, салонов красоты, массажных кабинетов, спортивных клубов, отелей, ресторанов Светодиодный индикатор вызова Размер, мм: 70,0 x 44,0 x 20,0 IP65 Дальность работы: - до 300 м на открытом пространстве - до 100 м в помещении Частота: 433.92МНz Питание: батарея A23 12B Срок работы батареи питания до 3 лет! АВS - пластик, Цвет: белый	8,5\$

		.		
18	80%	R-505 SOS Panic RECS USA	Кнопка тревоги и экстренного вызова медицинского персонала SOS Panic RECS USA в форме бублика. Индикация вызова синим цветом IP65 Дальность работы - до 300 м на открытом пространстве - до 100 м в помещении Частота: 433.92МНz Питание: Срок работы батарей питания до 3 лет! АВS - пластик, Цвет: белый	12\$
20		RECS RC-11 ЛУЧШИЙ ТОВАР ДЛЯ БОЛЬНИЦ	Удобная, компактная и аккуратная кнопка RC-11 RECS USA для вызова медицинского персонала для больниц, санаториев, пансионатов, медицинских учреждений, салонов красоты, массажных кабинетов, спортивных клубов, отелей, ресторанов. Светодиодный индикатор вызова Беспроводное кодирование: 1527 Размер, мм: 59 х 34 х 12 IP65 Рабочий ток ≤ 15 мА Статический ток ≤ 3 мкА Рабочий диапазон: - до 300 м на открытом пространстве - до 100 м в помещении Частота: 433,92 МГц Мощность: CR2016, 2шт Материал: пластик АБС Цвет: белый	11\$
21		SOS Black RECS USA	Кнопка тревоги и вызова медперсонала SOS Black RECS USA в форме часов. Индикация вызова IP65 Дальность работы: - до 300 м на открытом пространстве - до 100 м в помещении Частота: 433.92MHz Питание: батарея CR2025 3V - 2шт. Срок работы батарей питания до 3 лет! ABS - пластик, Цвет: чёрный	12\$
22	callbellanet	SOS-01 RECS USA Заканчивается	Кнопка тревоги и вызова медперсонала SOS-01 RECS USA в форме часов. Индикация вызова Дальность работы: - до 300 м на открытом пространстве - до 100 м в помещении Частота: 433.92MHz ABS - пластик, Цвет: белый	15\$
23	CALLBELLS,HET	R-150 RECS USA	Кнопка вызова официанта R150 ""Деревянный колокольчик"" Корпус из ценных пород дерева, Светодиодный индикатор вызова, Дальность работы: - до 350 м на открытом пространстве - до 150 м в помещении Частота: 433.92 MHz Питание: батарея 9V 6LR61 Срок работы батареи питания до 3 лет!	25\$

24	CALLBELLS, NET	R-100 RECS USA MHORO	Кнопка вызова официанта R100 RECS USA "Прозрачный колокольчик". Материал: ударопрочный цветной поликарбонат Светодиодный индикатор вызова Дальность работы: - до 350 м на открытом пространстве - до 150 м в помещении Частота: 433.92 MHz Питание: батарея 9V 6LR61 Срок работы батареи питания до 3 лет! Цвет: красный, синий, зеленый, розовый, оранжевый.	50\$
25		R-333 Red RECS USA R-333 Blue RECS USA R-333 Black/Red RECS USA НЕТ В НА ЛИЧИИ	Кнопка вызова официанта и персонала R-333 Red / Blue RECS USA Функциональные кнопки: "CALL" - Вызов, "CANCEL" - Отмена, "PAY"- Оплата. Светодиодный индикатор вызова Размер, мм: 60,0 x 22,0 IP65 Дальность работы: - до 300 м на открытом пространстве - до 100 м в помещении Частота: 433.92MHz Питание: батарея A23 12V Срок работы батареи питания до 3 лет! ABS - пластик, Цвет: белый с красной / синей мембраной, черный с красной мембраной	12\$
26	THE STATE OF THE S	НІВО Счет ЭКО	Безбатарейная кнопка вызова официанта НІВО Счет сочетает в себе 3 кнопки вызова с разными запросами клиентов. Работает без батареек. Кнопка работает только с преобразователем НІВО. Характеристики З функции: ВЫЗОВ, СЧЕТ, ОТМЕНА Размер, мм: 70х70х19 Рабочий диапазон: - до 300 м на открытом пространстве - до 100 м в помещении Частота: 433.92 МГц Источник питания: БЕЗ БАТАРЕИ Срок службы - больше 100000 нажатий (10 лет активной эксплуатации Материал: АВЅ-пластик Защита - IР55 Цвет: черный матовый	12\$
27	HID NO	НІВО Кальян ЭКО	Безбатарейная кнопка вызова официанта и кальянщика НІВО Кальян сочетает в себе 3 кнопки вызова с разными запросами клиентов. Работает без батареек. Кнопка работает только с преобразователем НІВО. Характеристики З функции: ВЫЗОВ, КАЛЬЯН, ОТМЕНА Размер, мм: 70х70х19 Рабочий диапазон: - до 300 м на открытом пространстве - до 100 м в помещении Частота: 433.92 МГц Источник питания: БЕЗ БАТАРЕИ Срок службы - больше 100000 нажатий (10 лет активной эксплуатации Материал: АВЅ-пластик Защита - IР55 Цвет: черный матовый	12\$

28	CONTINUE BUSINESS MERCHEROUADA MERCHEROUADA MERCECTPA MERCECTPA	НІВО Медицина ЭКО	Безбатарейная кнопка вызова мед.персона НІВО Медицина сочетает в себе 3 кнопки вызова с разными запросами пациентов. Работает без батареек. Кнопка работает только с преобразователем НІВО. Характеристики З функции: ВРАЧ, МЕДСЕСТРА, ОТМЕНА Размер, мм: 70х70х19 Рабочий диапазон: - до 300 м на открытом пространстве - до 100 м в помещении Частота: 433.92 МГц Источник питания: БЕЗ БАТАРЕИ Срок службы - больше 100000 нажатий (10 лет активной эксплуатации Материал: АВЅ-пластик Защита - IР55 Цвет: белый матовый	12\$
29	:	НІВО преобразователь ЭКО	Преобразователь HIBO входит в комплект беспроводной системы вызова HIBO для совместной работы с безбатареечными кнопками вызова RECS HIBO. Преобразователь принимает и конвертирует импульные цифровые сигналы от кнопок для дальнейшего усиления и передачи мощной цифровой посылки на стандартные приёмные устройства и пейджеры-часы обслуживающего персонала RECS. Совместимость с безбатареечными кнопками вызова RECS HIBO, пейджерами и приемниками-табло RECS Корпус ABS-пластик Цвет черный Частота 433.92 МГц Питание адаптер 220 В / 12 В / 2 А Дальность в помещении/на улице 300 м/800 м	55\$
30		R-17 RECS USA	Кнопка вызова медицинского персонала R-17 RECS USA Имеет 3 функциональные кнопки вызова: "Врач", "Медсестра" и "Отмена". RECS R-17 USA с выносной кнопкой. Размер, мм: 85 x 85 x 10 выносной кнопки 70х40х15. Работает от 2-х батареек CR2032. Радиус действия кнопки – от 50 до 100 метров Частота: 433.92МНz	15\$
31	callbetts.net	R-133 White RECS USA R-133 Black RECS USA	Кнопка вызова официанта и персонала R-133 White / Black RECS USA Функциональные кнопки: "CALL" - Вызов, "CANCEL" - Отмена, "BILL"- Счёт. Светодиодный индикатор вызова Размер, мм: 65,0 х 60,0 х 20,0 IP65 Дальность работы: - до 300 м на открытом пространстве - до 100 м в помещении Частота: 433.92 MHz Питание: батарея A23 12V Срок работы батареи питания до 3 лет! АВS - пластик, Цвет: белый / черный	11\$

32	salbels.net	R-133 Silver RECS USA Нет в наличии R-133 Brown RECS USA Нет в наличии	Кнопка вызова официанта и персонала R-133 Silver RECS USA Функциональные кнопки: "SERVICE" - Вызов, "CANCEL" - Отмена, "BILL"- Счёт. Светодиодный индикатор вызова Размер, мм: 65,0 x 60,0 x 20,0 IP65 Дальность работы: - до 300 м на открытом пространстве - до 100 м в помещении Частота: 433.92 MHz Питание: батарея A23 12V Срок работы батареи питания до 3 лет! ABS - пластик, Цвет: серебро / шоколад.	11\$
33	can cly fee	R-134 Brown Rus Кальян RECS USA Нет в наличии R-134 Black Rus Кальян RECS USA Нет в наличии	Кнопка вызова официанта и персонала R-134 Brown / Black RECS USA 4 функции: "Вызов", "Отмена", "Оплата", "Кальян" Светодиодный индикатор вызова Размер, мм: 65,0 x 60,0 x 20,0 IP65 Дальность работы: - до 300 м на открытом пространстве - до 100 м в помещении Частота: 433.92 MHz Питание: батарея A23 12V Срок работы батареи питания до 3 лет! ABS - пластик, Цвет: коричневый / черный.	11\$
34	cal de la calcalacte de	R-104 Red Кальян RECS USA Новый дизайн R-104 Black <mark>Кальян</mark> RECS USA	Кнопка вызова официанта и персонала R-104 Red / Black Кальян RECS USA 4 функции: "CALL" - Вызов, "CANCEL" - Отмена, "PAY"-Оплата, "ORDER" - Заказ. Светодиодный индикатор вызова Размер, мм: 59,0 x 13,0 IP65 Дальность работы: - до 300 м на открытом пространстве - до 100 м в помещении Частота: 433.92 MHz Питание: батарея CR2016 3V - 2 шт. Срок работы батареи питания до 3 лет! ABS - пластик, Цвет: красный глянец / черный глянец.	11\$
35	No. 14 Marcy	R-194 Hookah НОВИНКА	Ульра-тонкая многофункциональная кнопка вызова кальянщика и официанта R-194 Hookah объединяет в себе четыре кнопки вызова с разными запросами от клиентов. Светодиодная LED индикация 4 функции: ВЫЗОВ, КАЛЬЯН, СЧЕТ, ОТМЕНА Размер, мм: 58х58х8 Рабочий диапазон: - до 300 м на открытом пространстве - до 100 м в помещении Частота: 433,92 МГц Источник питания: батарея CR2025, 2 шт. Срок службы кнопки от 1 комплекта батарей до 3 лет! Материал: ABS-пластик Цвет: черный матовый	11\$

36	ance.	R-335 RECS USA	Мультифункциональная кнопка вызова персонала R-335 RECS USA для банков, офисов, отелей, пансионатов, системы вызова "директор-секретарь", кухни в ресторане. 5 функций - кнопок на корпусе. Большой светодиодный индикатор вызова Для настольной установки Размер, мм: 113,0 x 62,0 x 9,0 IP65 Радиус действия кнопки: -до 300 м на открытом пространстве, -до 100 м в помещении Частота: 433.92MHz. Питание: батарея CR2032 3V Срок работы батарей питания до 3 лет! ABS - пластик. Цвет: черный корпус с серыми полиуретановыми кнопками. Вес, кг: 0,069 (с батареей питания)	20\$
37	AKULIS KANGAR TEURS RIPYNAN GEOMATION (B) (B) (C) (C) (A) (B) (C) (C) (B) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C)	R-304 White Holder RECS USA Заканчивается	Холдер - подставка для рекламы и меню с кнопками вызова официанта и персонала R-304 White Holder RECS USA 4 функции: "CALL" - Вызов, "CANCEL" - Отмена, "PAY"-Оплата, "ORDER" - Заказ. Светодиодный индикатор вызова Размер базы, мм:122,0 х 81,0 х 29,0 Размер меню, мм: 181,0 х 95,0 х 3,0 IP65 Дальность работы: - до 300 м на открытом пространстве - до 100 м в помещении Частота: 433.92 MHz Питание: батарея CR2016 3V - 2 шт. Срок работы батареи питания до 3 лет! База: ABS пластик, Меню - акрил. Цвет: белый.	13\$
38	AKUUS Kandan penas leysus Seconomia Akuus Gargan Februs sepasas Seconomia	R-304(N) White Holder RECS USA R-304(N) Brown Holder RECS USA	Холдер - подставка для рекламы и меню с кнопками вызова официанта и персонала R-304 White/Brown Holder RECS USA. 4 функции: Кальян, Вызов, Счёт, Отмена. Светодиодный индикатор вызова Размер базы, мм:130,0 x 70,0 x 30,0 Размер меню, мм: 180,0 x 110,0 x 3,0 IP65 Дальность работы: - до 300 м на открытом пространстве - до 100 м в помещении Частота: 433.92 MHz Питание: батарея AAA LR3 1.5 V - 4 шт. Срок работы батареи питания до 3 лет! База: ABS пластик, Меню - акрил. Цвет: белый/коричневый	13\$
39	AKUP ANA BANG PANA GRANDS	HCM-305 Black Holder RECS USA Нет в наличии HCM-305 Black Holder Rus RECS USA	Холдер - подставка для рекламы и меню с кнопками вызова официанта и персонала R-330 Holder RECS USA 3 функции: "SERVICE" - Вызов, "CANCEL" - Отмена, "BILL"- Счет. Светодиодный индикатор вызова Размер, мм:122,0 х 83,0 х 31,0 IP65 Дальность работы: - до 300 м на открытом пространстве - до 100 м в помещении Частота: 433.92 MHz Питание: батарея CR2016 3V - 2 шт. Срок работы батареи питания до 3 лет! АВS - пластик, Цвет: чёрный.	13\$

40	KAKUUJ KAKAAA TOETSA KÜYKAL Geennaholli Callinelisinet	R-85 White Holder RECS USA	Холдер - подставка для рекламы и меню с кнопками вызова официанта и персонала R-85 White Holder RECS USA 5 функций: "SERVICE" - Вызов, "CANCEL" - Отмена, "BILL"- Счет, "ORDER" - Заказ, "Water" - Вода. Светодиодный индикатор вызова Размер базы, мм: 143,0 x 75,0 x 43,0 Размер меню, мм: 185,0 x 13,0 IP65 Дальность работы: - до 500 м на открытом пространстве - до 150 м в помещении Частота: 433.92 MHz Питание: батарея A23 12V - 2 шт. Срок работы батареи питания до 3 лет! База - ABS пластик, Меню - акрил, Цвет: белый.	12\$
41	calbellanet	R-314 RFiD White Holder RECS USA R-314 RFiD Brown Holder RECS USA	Холдер - подставка для рекламы и меню с кнопками вызова официанта и персонала R-314 White/Brown Holder RECS USA. Функция отслеживания работы официана по времени отклика на вызов с помощью RFID ключа. 4 функции: Кальян, Вызов, Счёт, Отмена. Светодиодный индикатор вызова Размер базы, мм:130,0 x 70,0 x 30,0 Размер меню, мм: 180,0 x 110,0 x 3,0 IP65 Дальность работы: - до 300 м на открытом пространстве - до 100 м в помещении Частота: 433.92 MHz Питание: батарея AAA LR3 1.5 V - 4 шт. Срок работы батареи питания до 3 лет! База: ABS пластик, Меню - акрил. Цвет:	16\$
42	CALL (((RFID)))	R-25 RFID RECS USA Новинка	Кнопка вызова персонала RECS R-25 RFID USA. Функция отслеживания скорости работы персонала по времени отклика на вызов с помощью RFID ключа. Светодиодный индикатор вызова Размер корпуса, мм: 65 x 34 x 18 (21 мм с ножками) Дальность работы: - до 300 м на открытом пространстве - до 100 м в помещении Частота: 433.92 MHz Питание: от сети 220V (адаптер 220/12V в комплекте). Материал корпуса: ABS пластик. Цвет: черный с голубой кнопкой.	23\$
43	ALTER LIS NET	RECS R-11 (6V) Комплект "Директор - Секретарь"	Простая беспроводная система вызова персонала R-11 "Директор - Секретарь" на 1 абонента. 32 мелодии вызова. Охранная функция. Индикация вызова: Свет, Сигнал, Сигнал + Свет. Дальность работы: - до 300 м на открытом пространстве - до 100 м в помещении Частота: 433.92МНz Питание: - кнопка вызова: батарея A23 12V - приёмник: батарея AAA 1,5 В 4 шт. Срок работы батарей питания до 3 лет! ABS - пластик, Цвет: белый	30\$

44	CALBELLS NET	RECS R-12 Комплект "Директор - Секретарь"	Простая беспроводная система вызова персонала R-12 "Директор-секретарь" на 1 абонента. 32 мелодии вызова. Охранная функция. Индикация вызова: Сигнал. Дальность работы: - до 300 м на открытом пространстве - до 100 м в помещении Частота: 433.92MHz Питание: - кнопка вызова: батарея A23 12V - приёмник: 220B. Срок работы батареи питания до 3 лет! ABS - пластик, Цвет: белый	30\$
45	o Dien.elledusc	RECS R-14 Комплект Нет в наличии	Беспроводная система вызова для инвалидов RECS R-14. Водонепроницаемость: IP55 52 мелодии вызова. Индикация вызова: - на приемнике: свето-звуковая, - на кнопке вызова: световая. Дальность работы: - до 100 м. Громкость: от 0 до 110 дБ, 4 уровня. Рабочая температура: от -30 до +70°C. Питание: - кнопка вызова: батарея A23 12V - приёмник: 110-260B. Срок работы батареи питания до 3 лет! ABS - пластик, Цвет: белый/синий	25\$
46	calbells.net	Комплект Doorbell RECS Нет в наличии	Всепогодный комплект - электронный дверной звонок для улицы Doorbell RECS. Водонепроницаемость: IP55 52 мелодии вызова. Индикация вызова: - на приемнике: свето-звуковая; - на кнопке вызова: световая. Дальность работы: - до 100 м. Громкость: от 0 до 110 дБ, 4 уровня. Рабочая температура: от -30 до +70°C. Питание: - кнопка вызова: батарея A23 12V - приёмник: 110-260В. Срок работы батареи питания до 3 лет! АВS - пластик, Цвет: белый/синий	25\$
47	CALLBELLS.NET	KR-05	КR-05 беспроводный универсальный охранный сигнализатор - оповещатель о приходе гостя или посетителя. Устанавливается на входе в помещение. Для салонов, магазинов, бутиков, спортивных залов и любых помещений с ценностями и без специального режима охраны. Электропитание: 3 батарейки AAA 1,5 Вольт (срок работы 3 года), или блок питания 9-15В (не входит в комплект поставки). 32 мелодии оповещения, 4 уровня громкости, 3 режима сигналов.	20\$
48	Sincs Since Control of the Control o	R-510 RECS USA	Универсальный классический приемник вызовов официантов R-580 для настенного и настольного крепления. Частота 433,92МГц. Вывод на монитор одного трехзначного числа. Подключение до 99 кнопок вызова. Удобное ПО. 12 мелодий вызова. Индивидуальные мелодии для кнопок. Работает с кнопками вызова RECS и кухонными передатчиками RECS. Питание 220 Вольт (адаптер 220\12B). Корпус ABS пластик. Цвет белый.	60\$

	1			
49	15 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	ХИТ ПРОДАЖ R-580 RECS USA	Универсальный классический приемник вызовов официантов R-580 для настенного и настольного крепления. Частота 433,92 МГц. Вывод на монитор до 3 двузначных номеров одновременно. Подключение до 99 кнопок вызова. Удобное ПО. 12 мелодий вызова. Индивидуальные мелодии для кнопок. Работает с кнопками вызова RECS и кухонными передатчиками RECS. Питание 220 Вольт (адаптер 220\9B). Корпус ABS пластик. Цвет белый.	70\$
50	calibella.net	R-991 RECS USA НОВИНКА	Приемник вызовов официантов R-991 RECS USA на один номер. Количество одновременно выводимых номеров вызова на экран: 1. Количество знаков в номере вызова: 2. Количесво сохраненых в памяти номеров вызова с возможностью просмотра в циклическом режиме 25. Дальность приема на открытом пространстве, м: 200 м. Максимальное количество подключаемых кнопок вызова: до 99 шт. Регулятор громкости сигнала есть.Тип установки: настенный. Цвет табло черный. Цвет индикации красный. Рабочая частота 433,92 МГц. Питание - Внешний блок питания:12 В, 1 А. Потребляемый ток работа/ожидание < 450 мА/40 мА. Габаритные размеры 230 х 158 х 45 мм. Масса 619 г.	60\$
51	55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55	HCM-632 RECS USA	Универсальный классический приемник вызовов официантов НСМ-632 для настенного и настольного крепления. Частота 433,92МГц. Вывод на монитор до 3 двузначных номеров одновременно. Подключение до 99 кнопок вызова. Удобное ПО. 12 мелодий вызова. Индивидуальные мелодии для кнопок. Работает с кнопками вызова RECS и кухонными передатчиками RECS. Размер, мм: 232 х139 х 40 Питание 220 Вольт (адаптер 220\12В). Корпус ABS пластик. Цвет белый + чёрный.	75\$
52	BB	R-1350 RECS USA	Профессиональный приемник вызовов официантов R-1350 RECS USA для настенного и настольного крепления с пультом дистанционного управления. Частота 433,92 МГц. Вывод на экран до 3 двузначных номеров одновременно. Подключение до 99 кнопок вызова Память на 15 сигналов вызова. 10 полифонических мелодий вызова. Работает с кнопками вызова RECS, передатчиками RECS. Размеры, мм: 300 х 162 х 43 Питание 220 Вольт (адаптер 220\12B) Корпус ABS пластик. Цвет чёрный.	100\$
53	Calibelianes	ХИТ ПРОДАЖ R-990 RECS USA	Приемник вызовов официантов R-990 RECS USA на три номера. Количество одновременно выводимых номеров вызова на экран: 3. Количество знаков в номере вызова: 3. Количесво сохраненых в памяти номеров вызова с возможностью просмотра в циклическом режиме 30. Дальность приема на открытом пространстве, м: 200 м. Максимальное количество подключаемых кнопок вызова: до 999 шт. Регулятор громкости сигнала есть.Тип установки: настенный. Цвет табло черный. Цвет индикации красный. Рабочая частота 433,92 МГц. Питание - Внешний блок питания:12 В, 1 А. Потребляемый ток работа/ожидание < 450 мА/40 мА.Габаритные размеры 460х158х45 мм. Масса 1169 г.	105\$

			Приемник вызовов официанта R-1815 RECS USA для настенного и настольного крепления с пультом ДУ.	
54	0.000 0.000	R-1815 RECS USA	Частота 433 МГц. Трехстрочный экран. Вывод на экран до 15 двузначных номеров одновременно; 9 вызовов в виде 3-хзначного числа; 3 вызова, состоящие из 2-хзначного числа и назначения вызова на английском языке.при работе с количеством кнопок от 1000 до 99999 возможно выведение на экран по шесть 4-хзначных или 5-тизначных номеров.Поддерживает до 999 кнопок вызова официанта. Корпус ABS пластик. Цвет чёрный. Потребляемый ток в рабочем режиме: < 450 мА; Потребляемый ток в режиме «standby»: <40 мА; Питание: 12 В, 5 А. Рабочая частота: 433 МГц; Габаритные размеры: (ДШВ) 460 х 158 х 45 мм; Масса: 1169 г.	200\$
55	**************************************	R-1048 RECS USA Нет в наличии	Приемник вызовов персонала R-1048 RECS USA настенного и настольного крепления. Частота 433,92 МГц. 4-х рядный экран с 48 кнопками (по 12 кнопок и светодиодов в каждом ряду) Вывод до 48 сигналов вызова одновременно Поддерживает до 48 кнопок вызова Индикация вызова отключается нажатием на кнопку рядом со светящимся индикатором на приемнике. Работает с кнопками вызова RECS, передатчиками RECS. Размеры, мм: 410 х 158 х 45 Питание 220 Вольт (адаптер 220\12B) Корпус ABS пластик. Цвет чёрный.	110\$
56	CALLSELLS, NET	R-200 RECS USA	Приемник вызовов официантов R-200 RECS USA для приема сигналов с кнопок вызова официанта R-100, R-150. Частота 433,92 МГц. Вывод на экран до 16 двухзначных номеров одновременно. Подключение до 99 кнопок вызова Память на 16 номеров вызова Встроенный индикатор нумерации столов Встроенный таймер времени обслуживания заказа Выбор режима снятия заказа Квазисенсорная клавиатура Работает с кнопками вызова RECS, передатчиками RECS Размеры, мм: 240 х 145 х 70 Питание 220 Вольт (адаптер 220\12B) Корпус ABS пластик. Цвет черный.	180\$
57	callbells.net	R-10 RECS USA	Свето-звуковой оповещатель R-10 RECS USA для системы вызова медперсонала в больнице. Устанавливается на входе в палату. Световое оповещение включается сразу после нажатия на кнопку вызова. Работает со всеми трехкнопочными кнопками вызова. Частота 433,92МГц Питание 220 Вольт (адаптер 220\6B). Корпус ABS пластик белый.	25\$

	1			T
58	CALEBERS.NET	ЖИТ ПРОДАЖ Watch pager R-03 RECS USA	Пейджер - часы официанта Watch pager R-03 RECS USA универсальный пейджер для систем вызова персонала в форме наручных часов с ремешком. Частота 433,92 МГц Одновременный вывод на экран одного номера вызова Подключение до 500 кнопок вызова официанта Оповещение: Сигнал, Вибрация, Сигнал+Вибрация Радиус действия: - до 200 м на открытом пространстве, -до 100 м в помещении. Работает с кнопками RECS и передатчиками RECS Питание: батарея AAA 1,5 В Размеры, мм: 55 х 42 х 14 Корпус ABS пластик + каучук. Цвет чёрный.	45\$
59		Watch pager R-05 RECS USA Заканчивается	Пейджер - часы официанта Watch pager R-05 RECS USA универсальный пейджер для систем вызова персонала в форме наручных часов с ремешком. Частота 433,92 МГц Одновременный вывод на экран одного номера вызова Подключение до 500 кнопок вызова официанта Оповещение: Сигнал, Вибрация, Сигнал+Вибрация Радиус действия: - до 200 м на открытом пространстве, -до 100 м в помещении. Работает с кнопками RECS и передатчиками RECS Питание: аккумулятор - зарядка по USB. Размеры, мм: 50 х 42 х 15 Корпус ABS пластик + каучук. Цвет чёрный.	50\$
60	15:14 12:34 12:34 12:34	R-02W White Watch Pager RECS USA R-02B Black Watch Pager RECS USA	Пейджер официанта R-02W White / Black Watch Pager, выполненный в виде легендарных i-Watch. Частота 433,92 МГц. Одновременный вывод на экран трёх номеров с указанием количества вызовов и временем последнего вызова. Номер вызывающей кнопки может состоять из 4-х символов или цифр. Подключение до 999 кнопок вызова официанта. Сохранение и просмотр последних 99 вызовов Оповещение: Сигнал, Вибрация, Сигнал+Вибрация. Имеет возможность назначить каждой клавише индивидуальное значение, что очень удобно в использовании 3-х и 4-х кнопочных систем как в ресторанах так и в мед. учреждениях. Функция отключения радиоприемника, что позволяет использовать пейджер как обычные часы Радиус действия: - до 200 м на открытом пространстве, -до 100 м в помещении. Меню на русском. Работает с многофункциональными многокнопочными кнопками вызова RECS, с кнопками RECS и передатчиками RECS Питание: встроенный аккумулятор 3,7 В 500 мА, зарядка через микро USB (старая версия) и магнитную зарядку (новая версия)	60\$

61	Callballanet Callballanet	R-02WC Color White Watch Pager RECS USA Нет в наличии R-02BC Color Black Watch Pager RECS USA	Пейджер официанта R-02C Color White / Black Watch Pager. Частота 433,92 МГц. Цветной ТFТ-экран Одновременный вывод на экран трёх номеров с указанием количества вызовов и временем последнего вызова. Номер вызывающей кнопки может состоять из 4-х символов или цифр. Подключение до 999 кнопок вызова официанта. Сохранение и просмотр последних 99 вызовов Оповещение: Сигнал, Вибрация, Сигнал+Вибрация. Имеет возможность назначить каждой клавише индивидуальное значение, что очень удобно в использовании 3-х и 4-х кнопочных систем как в ресторанах так и в мед. учреждениях. Функция отключения радиоприемника, что позволяет использовать пейджер как обычные часы Радиус действия: - до 200 м на открытом пространстве, -до 100 м в помещении. Меню на русском. Работает с многофункциональными многокнопочными кнопками вызова RECS, с кнопками RECS и передатчиками RECS Питание: встроенный аккумулятор 3,7 В 500 мА, зарядка через микро USB Корпус ABS пластик глянцевый i-Watch. Цвет белый / черный	65\$
62	10:28 V = 0	R-06 Waterproof Touch Screen Pager RECS USA Нет в наличии	Цветной водонепроницаемый пейджер Цветной дисплей; Сенсорные кнопки управления; Степень защиты IP67; Питание от литиевых аккумуляторов; Зарядка от USB; Напряжение питания 3,7 V / 3 mA Рабочая частота: 433 МГц; Радиус действия до 300 м на открытой местности; Возможность подключения 999 кнопок. Размер: 57 х 40 х 14 мм (без ремешка).	65\$

	ı			-
63		RECS R-08 Touch Screen Waterproof Watch RECS USA Нет в наличии	Пейджер официанта R-08 Watch Pager с цветным экраном. Сенсорный ТЕТ цветной экран; Водонепроницаемость IP65; Языки: английский / испанский / русский / французский / итальянский / немецкий / болгарский / китайский Напоминание о низком заряде батареи; Сигнал: звуковой сигнал, вибрация, сигнал+вибро; Поддержка 999 беспроводных кнопок передатчика, имя передатчика можно редактировать; Отображение последних 2-4 записей вызовов на одном экране; Сохраниние даты и времени при выключении; Встроенный литиевый аккумулятор высокой емкости; Сохранение последних 99 вызовов в памяти; Размер, мм: 57 × 40 × 14 мм (не включая ремешок для часов) Рабочее напряжение: 3,7 В литиевая аккумуляторная батарея, USB-5 В для зарядки; Рабочий ток: 3 мА; Ток в режиме ожидания: <20 мкА; Беспроводная частота: 433 МГц; Расстояние приема: 400 метров (на открытой местности); Рабочая температура: -20+55°C; Беспроводное кодирование: 1527	75\$
64	CALLBELLS.NET	RT-950 RECS TAIWAN	Цифровой пейджер официанта RT-950 RECS для приема сигналов вызовов с кухонного передатчика RECS и кнопок вызова официанта RECS (через преобразователь сигнала). Частота 433,92 МГц, производство Тайвань. Стандарт сигнала PACSAGE. Радиус действия - до 700 метров на открытом пространстве и до 350 метров в помещении. Оповещение: Сигнал, Вибрация, Сигнал+Вибрация. Работает с передатчиками RECS.	44\$
65		RT-760 RECS TAIWAN Заканчивается	Буквенно-цифровой пейджер RT-760 RECS для приема сигналов вызовов с с кухонного передатчика RECS и кнопок вызова официанта RECS (через преобразователь сигнала). Частота 433,92 МГц, производство Тайвань Стандарт сигнала PACSAGE. Радиус действия - до 700 м на открытом пространстве и до 350 м в помещении. Оповещение: Сигнал, Вибрация, Сигнал+Вибрация. Работает с передатчиками RECS.	44\$
66	(3) (4892) (3) (4892) (489	R-910 RECS USA	Кухонный передатчик повара R-910 RECS USA - простой и надёжный передатчик повара, администратора для вызова персонала на кухню или на рецепцию. 4-х сегментный индикатор Частота 433,92МГц Радиус действия до 500 м Может передавать сигнал до 999 номеров пейджеров персонала Работает с пейджерами-часами RECS. Питание 220 В (адаптер 220\12B). Корпус - ABS пластик чёрный	80\$

67		R-910 S RECS USA Нет в наличии	Кухонный передатчик повара R-910 RECS USA - простой и надёжный передатчик повара, администратора для вызова персонала на кухню или на рецепцию. 3-х сегментный индикатор Частота 433,92МГц Радиус действия до 400 м Может передавать сигнал до 999 номеров пейджеров персонала Работает с пейджерами-часами RECS. Питание 220 В	80\$
			(адаптер 220\12B). Корпус - ABS пластик белый Мощный кухонный передатчик повара R-95 RECS USA -	
68		R-95 RECS USA	для вызова персонала на кухню или на рецепцию. 4-х сегментный индикатор Частота 433,92МГц Радиус действия до 500 м Сенсорная клавиатура Может передавать сигнал до 9999 номеров пейджеров персонала Работает с пейджерами-часами RECS. Питание 220 В (адаптер 220\9B). Корпус - ABS пластик чёрный	100\$
69	Callberrate	R-98 RECS USA	Кухонный передатчик кассира для вызова посетителей передает сигналы на костер пейджеры R-90 RECS	100\$
70	C. L. SILLIS NET	CTK-200 RECS USA	Кухонный передатчик повара СТК-200 RECS USA - профессиональный кухонный передатчик повара с буквенно-цифровой клавиатурой и LCD 4-х сегментным экраном. С помощью передатчика, повар или бармен в любой момент может вызвать официанта на кухню или бар, набрав на клавиатуре номер пейджера конкретного официанта. Частота 433,92МГц Работает с пейджерами RECS и приемниками RECS. Радиус действия до 400 м. Может передавать сигнал до 99 номеров пейджеров персонала. Питание 220 Вольт (адаптер 220\12В). Корпус - ABS пластик чёрный	80\$
71		R-500 RECS TAIWAN Заканчивается	Кухонный передатчик повара R500 RECS (TAIWAN) для передачи цифровых радиосигналов в стандарте PACSAGE на пейджеры RT950, RT-760 и Coaster Pager (гостевые пейджеры) Революционная технология! - Вызов с передатчика передается адресно, индивидуально на соответствующий пейджер вызываемого официанта или клиента с Coaster Pager! Обслуживает до 99 пейджеров, Радиус действия на открытом пространстве - 700 м, в помещении - 350 м Питание 220 Вольт (адаптер 220\12B). Корпус - металл серый. Укомплектован штыревой магнитной антенной.	180\$ Акция!

			Готовая система вызова COASTER PAGER RECS	
72		КОМПЛЕКТ COASTER PAGER RECS TAIWAN Заканчивается	(TAIWAN) для ресторана. Готовый комплект: 10 костер- пейджеров с зарядной базой и передатчиком - кухонный передатчик R500 RECS (TAIWAN). Радиус действия комплекта - 700 метров в помещении! Сигнал распространяется и "пробивает" до 6 железобетонных этажей. Рекомендуется для зоны фаст- фуда торгово-развлекательных центров.	480\$
73	call	КОМПЛЕКТ COASTER PAGER NEW Гостевой пейджер Шоколадка	Новый комплект гостевых пейджеров на 16 шт. с зарядной базой. С индикатором номера вызываемого пейджера. Удобный комплект для системы электронной очереди в ресторане быстрого питания. Вызов соответствующего пейджера осуществляется одним нажатием на кнопку на зарядной базе. Пейджер при получении сигнала светится огоньками, подаёт звуковой сигнал и вибрирует встроенным виброзвонком. База программируется на работу с 16 и больше пейджерами. Радиус действия - 300 м Питание - аккумулятор 3,7 В 500 мА (зарядка от зарядного устройства на 16 пейджеров). Корпус ABS пластик. Цвет пейджеров - шоколад.	286\$
74	9 And Andread Property Control of the Control of th	COASTER PAGER NEW Гостевой пейджер Шоколадка	Пейджер для системы электронной очереди для сетей быстрого питания - 1 шт. Пейджер при получении сигнала светится огоньками, подаёт звуковой сигнал и вибрирует встроенным виброзвонком. Радиус действия - 200 м Питание: аккумулятор 3,7 В 500 мА (зарядка от зарядного устройства на 16 пейджеров). Корпус ABS пластик. Цвет шоколад.	20\$
75	Campens	Coaster Pager R- 90 RECS USA комплект ЛУЧШИЙ ДЛЯ РЕСТОРАНОВ ФАСТФУД!	Комплект: Костер пейджер R-90 = 10 шт. х 30 \$ = 300 \$ Зарядное устройство = 1 шт. х 30\$ = 30 \$ Кухонный передатчика = 1 шт. х 100\$ = 100 \$ Комплектация может подбираться индивидуально в зависимости от потребностей заказчика.	350\$
76		Coaster Pager R- 90 RECS USA приемник	Приемник (пейджер) Рабочее напряжение: 3,7 В, перезаряжаемая литиевая батарея; Рабочая частота: 433 МГц; Потребляемый ток в режиме ожидания: < 35 мА; Потребляемый ток в рабочем режиме: < 125 мА; Габаритные размеры: (диаметр х толщина) 95х11 мм; Масса: 73 г; Питание (зарядное устройство): 7,5 В, 5 А.	30\$
77	calibells, net	R-002	Комплект репитера ретранслятора R-002 с блоком питания. Служит для автоматического усиления сигнала беспроводной системы вызова и увеличения радиуса действия. Работает со всеми приборами RECS, в соответствии с таблицей совместимости. Питание ретранслятора 220 Вольт (адаптер 220\12В\2A) в комплекте.	80 \$
79	CALLBELLS NET	НСМ-80 Нет в наличии	НСМ-80 Комплект репитера ретранслятора с блоком питания. Служит для усиления сигнала и увеличения радиуса действия кнопок вызова официанта и персонала, пейджеров и приемника вызовов в соответствии с таблицей совместимости для НСМ-80. Радиус действия до 200 метров на открытой площадке. Питание ретранслятора 220 Вольт (адаптер 220\12В\2A) в комплекте.	80\$ Акция!

80	callbells.net	R-35T RECS USA	Мощный универсальный ретранслятор - репитер R-35T RECS USA служит для увеличения радиуса действия кнопок вызова, пейджеров и приемника вызовов в соответствии с таблицей совместимости для R-35T RECS. Радиус действия до 300 метров Питание: 220 В (адаптер 220\12В\2А) в комплекте.	80 \$ Скидки!
81	BB BB BB	R-300	Настенный индикатор вызовов официантов RECS для вывода текущих вызовов официантов с 6 кнопок вызова официанта R100, R150. Размер 1120х115х32 мм, 6 светодиодных знакомест ярко-красного свечения, встроенный блок питания.	200\$
82	The second	R-450	Блок сопряжения R450, предназначен для сопряжения приемника вызовов официантов R200, R250 с пейджерами официантов. Радиус действия на открытом пространстве - 700 м, в помещении - 350 метров	110\$
83		Н12 (прозрачный)	Подставка для кнопки вызова официанта с рекламно- информационной рамкой 10 х 15 см. Кнопка вызова официанта прочно прикрепляется к подставке двумя шурупами или двусторонним скотчем. Размер (В х Ш х Г): 15,2 х 10,5 х 11,8 мм Цвет: прозрачный. Матриал: акрил	7\$
84		Н11 (прозрачный)	Подставка для кнопки вызова официанта - салфетница Размеры (В х Ш х Г): 9,3 х 9,5 х 12,3 мм Кнопка вызова официанта прочно прикрепляется к подставке двумя шурупами или двусторонним скотчем. Цвет: прозрачный. Материал: акрил.	7\$
85	can hat	Н13 (прозрачный)	Подставка для кнопки вызова официанта Rapid прямоугольная - колокольчик Цвет: прозрачный. Материал: акрил. Кнопка вызова официанта - колокольчик прочно прикрепляется к подставке 2 шурупами.	6\$
86	ca. net	Н13 (черный)	Подставка для кнопки вызова официанта Rapid прямоугольная - колокольчик Цвет: черный. Материал: акрил. Кнопка вызова официанта - колокольчик прочно прикрепляется к подставке 2 шурупами.	6,5\$
87		Н14 (прозрачный)	Подставка для кнопки вызова официанта Rapid округлая - колокольчик Цвет: прозрачный. Материал: акрил. Кнопка вызова официанта - колокольчик прочно прикрепляется к подставке 2 шурупами.	6\$
88	character	Н14 (черный)	Подставка для кнопки вызова официанта Rapid округлая - колокольчик Цвет: черный. Материал: акрил. Кнопка вызова официанта - колокольчик прочно прикрепляется к подставке 2 шурупами.	6,5\$
89	CALLET WET	Н15 (прозрачный)	Подставка настенная для кнопки вызова официанта Rapid прямоугольная - колокольчик Цвет: прозрачный. Материал: акрил. Кнопка вызова официанта - колокольчик прочно прикрепляется к подставке 2 шурупами. Подставка для кнопок вызова официанта устанавливается на стену с помощью 2 шурупов.	5\$

90	CALLEGERS WET	Н15 (черный)	Подставка настенная для кнопки вызова официанта Rapid прямоугольная - колокольчик Цвет: черный. Материал: акрил. Кнопка вызова официанта - колокольчик прочно прикрепляется к подставке 2 шурупами. Подставка для кнопок вызова официанта устанавливается на стену с помощью 2 шурупов.	5,5\$
91	CALERY	Н16 (прозрачный)	Подставка настенная для кнопки вызова официанта Rapid округлая - колокольчик Цвет: черный. Материал: акрил. Кнопка вызова официанта - колокольчик прочно прикрепляется к подставке 2 шурупами. Подставка для кнопок вызова официанта устанавливается на стену с помощью 2 шурупов.	5\$
92	CALEELISHET	Н16 (черный)	Подставка настенная для кнопки вызова официанта Rapid округлая - колокольчик Цвет: черный. Материал: акрил. Кнопка вызова официанта - колокольчик прочно прикрепляется к подставке 2 шурупами. Подставка для кнопок вызова официанта устанавливается на стену с помощью 2 шурупов.	5,5\$
93	CALLES SHET	R21 (прозрачная)	Подставка для кнопки вызова официанта - салфетница Размеры (ВхШхГ): 9,3х9,5х2,3 мм Цвет: прозрачный. Материал: акрил. Кнопка вызова официанта - колокольчик прочно прикрепляется к подставке 3 шурупами.	7\$
94	CALL ALSHET	R22 (прозрачная)	Подставка для кнопки вызова официанта RECS - рекламная Цвет: прозрачный. Материал: акрил. Кнопка вызова официанта - колокольчик прочно прикрепляется к подставке 3 шурупами.	7,5\$
95		R23 (прозрачная)	Подставка для кнопки вызова официанта RECS - рекламная Цвет: прозрачный. Материал: акрил. Кнопка вызова официанта - колокольчик прочно прикрепляется к подставке 3 шурупами.	6,5\$
96	O LIBEUTS (PE)	R23 (черная)	Подставка для кнопки вызова официанта RECS - колокольчик с прямоугольным основанием и прямоугольным верхом Цвет: черный. Материал: акрил. Кнопка вызова официанта - колокольчик прочно прикрепляется к подставке 3 шурупами.	7\$
97	THE LESS TO	R24 (прозрачная)	Подставка для кнопки вызова официанта RECS - колокольчик с прямоугольным основанием и округлым верхом. Цвет: прозрачный. Материал: акрил. Кнопка вызова официанта - колокольчик прочно прикрепляется к подставке 3 шурупами.	6,5\$
98		R24 (черная)	Подставка для кнопки вызова официанта RECS - колокольчик с прямоугольным основанием и округлым верхом. Цвет: черный. Материал: акрил. Кнопка вызова официанта - колокольчик прочно прикрепляется к подставке 3 шурупами.	7\$
99	LOCALSIE	R25 (прозрачная)	Подставка для кнопки вызова официанта RECS - колокольчик с округлым основанием и прямоугольным верхом. Цвет: прозрачный.Материал: акрил. Кнопка вызова официанта - колокольчик прочно прикрепляется к подставке 3 шурупами.	6,5\$

100	C. LEGILS HET	R25 (черная)	Подставка для кнопки вызова официанта RECS - колокольчик с округлым основанием и прямоугольным верхом. Цвет: черный. Материал: акрил. Кнопка вызова официанта - колокольчик прочно прикрепляется к подставке 3 шурупами.	7\$
101		R26 (прозрачная)	Подставка для кнопки вызова официанта RECS - колокольчик с округлым основанием и округлым верхом. Цвет: прозрачный. Материал: акрил. Кнопка вызова официанта - колокольчик прочно прикрепляется к подставке 3 шурупами.	6,5\$
102	in classifier	R26 (черная)	Подставка для кнопки вызова официанта RECS - колокольчик с округлым основанием и округлым верхом. Цвет: прозрачный. Материал: акрил. Кнопка вызова официанта - колокольчик прочно прикрепляется к подставке 3 шурупами.	7\$
			РАСПРОДАЖА	
103	CALLELLS.NE	Пейджер - часы для официанта Intelligent Заканчивается	Белый пейджер-часы для официанта Intelligent Пейджер в виде электронных часов на руку для персонала. Частота 433,92 МГц Одновременный вывод на экран одного номера вызова Подключение до 999 кнопок вызова официанта Сохранение 99 последних вызовов Оповещение: Сигнал, Вибрация, Сигнал+Вибрация Радиус действия - до 100 м на открытой местности и до 40 м в закрытом помещении. Работает с кнопками RECS и передатчиками RECS Питание: встроенный аккумулятор 3,7 В 500мА Корпус ABS пластик + каучук. Цвет белый.	60\$
104	CALLES EL SINET	R-109 RECS USA Заканчивается	Кнопка вызова медицинского персонала R-109 RECS USA с выносной кнопкой и выдвижной антеной для больниц, санаториев, пансионатов, медицинских учреждений, салонов красоты, массажных кабинетов, спортивных клубов, отелей, ресторанов Светодиодный индикатор вызова Размер, мм: 85,0 x 85,0 x 20,0 IP65 Дальность работы: - до 500 м на открытом пространстве - до 200 м в помещении Частота: 433.92MHz Питание: батарея A23 12B Срок работы батареи питания до 3 лет! АВS - пластик, Цвет: белый	11\$
105	REC	COASTER PAGER RECS TAIWAN Заканчивается	Гостевой пейджер COASTER PAGER RECS (TAIWAN) предназначен для выдачи в ресторане в электронной очереди посетителям, ожидающим свой заказ. Сигнал на соответствующий костер-пейджер поступает с кухонного передатчика R-500 RECS (TAIWAN). При получении сигнала, пейджер светится огоньками, исполняет одну из 16 мелодий и вибрирует встроенным виброзвонком. Радиус действия - 700 м. Встроенный аккумулятор питания AAA 1,5 В - 2 шт. Корпус - ABS пластик красный. Зарядное устройство - в комплекте. Питание зарядного устройства 220 Вольт (адаптер 220\12B).	30\$

106	MEACHTAND CELENTAND	COASTER PAGER BLUE RECS TAIWAN Заканчивается	Синий гостевой пейджер COASTER PAGER BLUE. Сигнал на COASTER PAGER BLUE пейджер поступает с передатчика кассира (Кухонный передатчик повара) СТК-200 RECS USA При получении сигнала пейджер светится огоньками, исполняет одну из 16 мелодий и вибрирует встроенным виброзвонком. Радиус действия - 100 м Встроенный аккумулятор 3,7 В 500 мА. Корпус ABS прочный пластик синего цвета Зарядное устройство в комплекте. Питание зарядного устройства 220 Вольт (адаптер 220\12B).	30\$
107		HCM-500 RECS/RAPID TAIWAN	Кухонный передатчик стандарта RAPID - HCM500 RECS/RAPID (TAIWAN) Революционная технология! Уникальный пейджерный передатчик для кухни, бара. С большим радиусом действия. Индивидуальный адресный вызов на пейджер официанта. Вызов с передатчика передается адресно, индивидуально на соответствующий пейджер вызываемого официанта (а не на все пейджеры официантов)! Частота 433,92 МГц Радиус действия 700 м на открытом пространстве, 350 м в помещении. Питание 220 Вольт (адаптер 220\12В). Корпус - металл серый. Укомплектован штыревой магнитной антенной.	180 \$ Акция!